

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2017 года N 888н

Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

В соответствии с [подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации](#), утвержденного [постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст.3528; 2013, N 22, ст.2809; N 36, ст.4578; N 37, ст.4703; N 45, ст.5822; N 46, ст.5952; 2014, N 21, ст.2710; N 26, ст.3577; N 29, ст.4160; N 32, ст.4499; N 36, ст.4868; 2015, N 2, ст.491; N 6, ст.963; N 16, ст.2384; 2016, N 2, ст.325; N 4, ст.534; N 23, ст.3322; N 28, ст.4741; N 29, ст.4812; N 43, ст.6038; N 47, ст.6659; 2017, N 1, ст.187; N 7, ст.1093; N 17, ст.2581; N 22, ст.3149; N 28, ст.4167), приказываю:

1. Утвердить перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:

[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 998н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный N 35747);

[приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2015 г. N 491н "О внесении изменений в перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 998н"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный N 38496);

[пункт 3 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июля 2016 г. N 374н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2016 г., регистрационный N 43202);

[пункт 3 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. N 845н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации"](#) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 декабря 2017 г., регистрационный N 49523).

Министр  
М.А.Топилин

Зарегистрировано  
в Министерстве юстиции  
Российской Федерации

6 марта 2018 года,

регистрационный N 50276

## **Приложение. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами**

Приложение  
к приказу Министерства труда  
и социальной защиты  
Российской Федерации  
от 28 декабря 2017 года N 888н

<p>П у н к т <a href="#">раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду</a><sup>1</sup></p>	<p>Номер вида технического средства реабилитации и его наименования</p>	<p>Вид и наименование технического средства реабилитации</p>	<p>Медицинские показания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации</p>	<p>Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации</p>
--	---	--	---	--

<sup>1</sup> [Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду](#), утвержден [распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р](#) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст.453; 2010, N 47, ст.6186; 2013, N 12, ст.1319; 2014, N 38, ст.5096; 2017, N 49, ст.7451).

1	2	3	4	5
<p><a href="#">6. Трости опорные и</a></p>	<p><b>6-01</b></p>	<p><b>Трость опорная</b></p>		
<p><a href="#">тактильные, костыли, опоры, поручни</a></p>	<p><b>6-01-01</b></p>	<p>Трость опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения</p>	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p>
	<p><b>6-01-02</b></p>	<p>Трость опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения</p>	<p>с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная</p>	<p>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p>

6-01-03	Трость опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения	недостаточность II степени; хронические заболевания вен, соответствующие 4-5	Относительные медицинские противопоказания:
6-01-04	Трость опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения	классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен).	<p>выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения</p>
6-01-05	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки
6-01-06	Трость опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		своего состояния и ситуации в целом.
6-01-07	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		

<b>6-01-08</b>	Трость опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
<b>6-01-09</b>	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
<b>6-01-10</b>	Трость 3-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
<b>6-01-11</b>	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
<b>6-01-12</b>	Трость 3-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
<b>6-01-13</b>	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
<b>6-01-14</b>	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения

<b>6-01-15</b>	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
<b>6-01-16</b>	Трость 3-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
<b>6-01-17</b>	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
<b>6-01-18</b>	Трость 4-х опорная, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
<b>6-01-19</b>	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения
<b>6-01-20</b>	Трость 4-х опорная, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения
<b>6-01-21</b>	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения

6-01-22	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
6-01-23	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, без устройства противоскольжения		
6-01-24	Трость 4-х опорная с анатомической ручкой, не регулируемая по высоте, с устройством противоскольжения		
6-02	<b>Трость тактильная</b>		
6-02-01	Трость белая тактильная цельная	Стойкие нарушения сенсорных функций	Абсолютные медицинские

6-02-02	Трость белая тактильная складная	(зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения, острота зрения 0,05- 0,1 или/и концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0-0,04 или/и концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов).	<p>противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p>
6-03	Трость белая опорная		



<b>6-03-01</b>	Трость белая опорная не регулируемая по высоте с устройством противоскольжения	Стойкие нарушения сенсорных функций (зрения) единственного или лучше видящего глаза III степени (высокая степень слабовидения: острота зрения 0,05 -0,1 и/или концентрическое сужение поля зрения до 20 градусов) или IV	Абсолютные медицинские противопоказания: значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;
<b>6-03-02</b>	Трость белая опорная не регулируемая по высоте без устройства противоскольжения	степени (абсолютная или практическая слепота: острота зрения 0-0,04 или/и	значительно выраженные нарушения статики и координации движений
<b>6-03-03</b>	Трость белая опорная регулируемая по высоте с устройством противоскольжения	концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов) в сочетании со стойкими умеренными	(гиперкинетические, атактические нарушения).  Относительные

<b>6-03-04</b>	Трость белая опорная регулируемая по высоте без устройства противоскольжения	<p>нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленными:</p> <p>заболеваниями, последствиями травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;</p> <p>нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная</p> <p>недостаточность II степени;</p> <p>хронические заболевания вен, соответствующие 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен).</p>	<p>медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению</p> <p>или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p>
<b>6-04</b>	<b>Костыли</b>		
<b>6-04-01</b>	Костыли с опорой под локоть с устройством противоскольжения	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных,	Абсолютные медицинские противопоказания:

<b>6-04-02</b>	Костыли с опорой под локоть без устройства противоскольжения	скелетных и связанных с движением (статодинамических)	значительно выраженные
<b>6-04-03</b>	Костыли с опорой на предплечье с устройством противоскольжения	функций вследствие: заболеваний, последствий травм и	нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с
<b>6-04-04</b>	Костыли с опорой на предплечье без устройства противоскольжения	деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;	движением (статодинамических) функций верхних конечностей.
<b>6-04-05</b>	Костыли подмышечные с устройством противоскольжения	врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с	Относительные медицинские
<b>6-04-06</b>	Костыли подмышечные без устройства противоскольжения	резко выраженными деформациями (артрогрипоз); последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;	противопоказания: выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;

		<p>выраженных нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность II, III степени;</p> <p>хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен;</p> <p>лимфедема в стадии "слоновости" - обеих нижних конечностей). Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие ампутационной культи одного бедра, голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию.</p>	<p>выраженные, значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p>
<b>6-05</b>	<b>Опора в кровать</b>		
<b>6-05-01</b>	Опора в кровать веревочная	Стойкие выраженные нарушения	Абсолютные медицинские

6-05-02

Опора в кровать  
металлическая

нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций  
вследствие:  
  
заболеваний,  
последствий травм и  
деформаций нижних  
конечностей, таза и  
позвоночника;  
  
последствий травм и  
заболеваний  
центральной,  
периферической  
нервной системы;  
  
выраженных  
нарушений функций  
сердечно-  
сосудистой системы  
(хроническая  
артериальная  
недостаточность III  
степени;  
хронические  
заболевания вен,  
соответствующие 5-  
6 классу  
клинических  
проявлений  
международной  
классификации  
хронических  
болезней вен;  
лимфедема в стадии  
"слоновости" - обеих  
нижних  
конечностей).

противопоказания:

значительно  
выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций верхних  
конечностей.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций верхних  
конечностей;

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
приводящие к  
выраженному  
снижению или  
отсутствию  
критической оценки  
своего состояния и  
ситуации в целом;

значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной

			системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.
<b>6-06</b>	<b>Опора для ползания для детей-инвалидов</b>		
<b>6-06-01</b>	Опора для ползания для детей-инвалидов	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений</p>

				<p>(гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным дефектом и/или значительно выраженными нарушениями регуляции поведения; наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.</p>
	<b>6-07</b>	<b>Опора для сидения для детей-инвалидов</b>		

6-07-01	Опора для сидения для детей-инвалидов	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, приводящие к нарушениям позы сидения, вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным дефектом и/или значительно выраженными нарушениями регуляции поведения.</p> <p>прогрессирование патологического процесса в положении сидя, в том числе вследствие спинномозговой грыжи, воспалительных заболеваний позвоночника.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.</p>
6-08	Опора для лежания для детей-инвалидов		



6-08-01	Опора для лежания для детей-инвалидов	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, обусловленные эпилептическими припадками с отключением сознания, резистентных к терапии;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические нарушения);</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы.</p>
6-09	Опора для стояния для детей-инвалидов		

6-09-01

Опора для стояния  
для детей-  
инвалидов

Стойкие  
выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций,  
приводящие к  
нарушению стояния,  
вследствие:  
  
заболеваний,  
последствий травм и  
деформаций нижних  
конечностей, таза и  
позвоночника;  
  
последствий травм и  
заболеваний  
центральной,  
периферической  
нервной системы.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:  
  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
проявляющиеся  
выраженным  
интеллектуальным  
дефектом и/или  
значительно  
выраженными  
нарушениями  
поведения;  
  
выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций  
(значительно  
выраженный  
тетрапарез;  
значительно  
выраженная верхняя  
параплегия);

			<p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка-инвалида в вертикальное положение);</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.</p>
<b>6-10</b>	<b>Ходунки</b>		
<b>6-10-01</b>	Ходунки шагающие	Стойкие выраженные	Относительные
<b>6-10-02</b>	Ходунки на колесах	нарушения	медицинские
<b>6-10-03</b>	Ходунки с опорой на предплечье	нейромышечных, скелетных и связанных	противопоказания:
<b>6-10-04</b>	Ходунки с подмышечной опорой	с движением (статодинамических)	значительно выраженные

6-10-05	Ходунки-роллаторы	<p>функций, приводящие к нарушению стояния, вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p>	<p>нарушения психических функций, проявляющиеся выраженным интеллектуальным дефектом и/или значительно выраженными нарушениями поведения;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения</p>
6-10-06	Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе, для больных детским церебральным параличом (ДЦП)	<p>Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>ДЦП;</p> <p>прогрессирующих мышечных дистрофий;</p> <p>спинальной мышечной атрофии Верднига - Гоффмана;</p> <p>аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга.</p>	<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (значительно выраженный тетрапарез; значительно выраженная верхняя параплегия);</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы (при переводе ребенка инвалида в вертикальное положение);</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания, резистентных к терапии.</p>

<b>6-11</b>	<b>Поручни (перила) для самоподнимания</b>		
<b>6-11-01</b>	Поручни (перила) для самоподнимания угловые	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных,	Относительные медицинские противопоказания:

	<p><b>6-11-02</b></p>	<p>Поручни (перила) для самоподнимания прямые (линейные)</p>	<p>скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p> <p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы:</p> <p>(хроническая артериальная недостаточность III степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей).</p>	<p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.</p>
--	-----------------------	--	---	---

<p><a href="#">7. Кресла-коляски с ручным приводом</a></p>	<p>7-01</p>	<p><b>Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)</b></p>		
<p><a href="#">(комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, малогабаритные</a></p>	<p>7-01-01</p>	<p>Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)</p>	<p>Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>врожденного недоразвития обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз);</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>последствия заболевания, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p>

Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:

ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;

ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию в сочетании со

стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;

ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.



Стойкие  
выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций,  
обусловленные  
нарушениями:

функций сердечно-  
сосудистой системы  
(хроническая  
артериальная  
недостаточность III-  
IV степени;  
хронические  
заболевания вен,  
соответствующие 5-  
6 классу  
клинических  
проявлений  
международной  
классификации  
хронических  
болезней вен;  
лимфедема в стадии  
"слоновости" обеих  
нижних конечностей,  
хроническая  
легочно-  
сердечная  
недостаточность IIБ,  
III стадии);

дыхательной  
системы  
(хроническая  
дыхательная  
недостаточность III  
степени);

пищеварительной  
системы (асцит,  
выраженная  
портальная  
гипертензия и  
печеночная  
энцефалопатия  
(класс С по Чайлд-  
Пью);

системы крови и  
иммунной системы  
(тяжелое общее  
состояние,

		<p>инкурабельность заболевания с выраженными явлениями интоксикации, кахексии);</p> <p>мочевыделительной функции (хроническая болезнь почек 5 стадии, ХПН 4 стадии);</p> <p>психических расстройств с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, деменцией.</p>	
7-01-02	<p>Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)</p>	<p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>ДЦП;</p> <p>прогрессирующих мышечных дистрофий;</p> <p>спинальной мышечной атрофии Верднига - Гоффмана;</p> <p>аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга;</p> <p>гидроцефалии.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>последствия заболеваний, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p>

7-01-03	Кресло-коляска с ручным приводом для управления одной рукой комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов)	<p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих или одной нижней конечности).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные</p>
---------	---	--	---

		<p>ампутационной культы одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;</p> <p>ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;</p> <p>ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.</p> <p>При наличии сохранной функции одной верхней конечности.</p>	<p>нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;</p> <p>последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p>
7-02	<b>Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)</b>		

7-02-01	Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	<p>Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (выраженный, значительно выраженный парез обеих или одной нижней конечности, выраженные гемипарез, гемиплегия, паралич обеих или одной нижней конечности).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных,</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p>
---------	--	--	---

скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций  
вследствие:

ампутационной  
культи одного бедра  
на любом уровне  
независимо от  
пригодности к  
протезированию;

ампутационной  
культи одной голени  
на любом уровне  
независимо от  
пригодности к  
протезированию, в  
сочетании со  
стойкими  
умеренными  
нарушениями  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций и/или  
стойкими  
умеренными  
нарушениями  
функций сердечно-  
сосудистой системы  
сохраненной  
конечности;

ампутационных  
культей обеих стоп  
на уровне сустава  
Шопара.

Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно- сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III- IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5- 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей).
--

<p>7-02-02</p>	<p>Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)</p>	<p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>ДЦП;</p> <p>прогрессирующих мышечных дистрофий;</p> <p>спинальной мышечной атрофии Верднига - Гоффмана;</p> <p>аномалий (пороков развития) спинного и головного мозга;</p> <p>гидроцефалии.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p>
----------------	--	--	---



7-02-03	Кресло-коляска с двуручным рычажным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций обусловленные:</p> <p>заболеваниями, последствиями травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствиями травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;</p> <p>нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения), выраженные или значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции,</p>
---------	--	--	---

ампутационной  
культы одного бедра  
на любом уровне  
независимо от  
пригодности к  
протезированию;

ампутационной  
культы одной голени  
на любом уровне  
независимо от  
пригодности к  
протезированию, в  
сочетании со  
стойкими  
умеренными  
нарушениями  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций и/или  
стойкими  
умеренными  
нарушениями  
функций  
сердечнососудистой  
системы  
сохраненной  
конечности;

ампутационных  
культей обеих стоп  
на уровне сустава  
Шопара.

При наличии  
сохранной функции  
обеих верхних  
конечностей.

иммунитета;

выраженные или  
значительно  
выраженные  
нарушения зрения:  
острота зрения  
лучше видящего  
глаза с коррекцией  
0,1-0;

последствия  
заболеваний, травм  
и дефектов,  
приводящие к  
прогрессированию  
патологического  
процесса в  
положении инвалида  
сидя.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

наличие  
эпилептических  
припадков с  
нарушением  
сознания.

7-02-04	Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов)	<p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы (выраженный или значительно</p> <p>выраженный парез обеих или одной нижней конечности, паралич обеих или одной нижней конечности).</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>ампутированной культи одного бедра на любом уровне независимо от пригодности к протезированию;</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных</p> <p>с движением (статодинамических) функций одной верхней конечности;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы,</p>
---------	--	---	---

		<p>ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими умеренными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций и/или стойкими умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;</p> <p>ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара (при наличии сохранной функции одной верхней конечности).</p>	<p>пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0;</p> <p>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p>
7-03	<b>Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)</b>		

7-03-01	Кресло-коляска активного типа (для инвалидов и детей-инвалидов)	<p>Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>врожденных недоразвитии обеих нижних конечностей с резко выраженными деформациями (артрогрипоз);</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p> <p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>ампутационной культы одного бедра;</p> <p>ампутационной культы одной голени на любом уровне независимо от пригодности к протезированию, в сочетании со стойкими</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>последствия заболеваний, травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя;</p> <p>выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям</p>
---------	---	--	---

<p>умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы сохраненной конечности;</p>	<p>поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p>
<p>ампутационных культей обеих стоп на уровне сустава Шопара.</p>	<p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p>
<p>Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность III-IV степени; хронические заболевания вен, соответствующие 5-6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей).</p>	<p>выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания.</p>

7-04	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)		
7-04-01	Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)	<p>Выраженные нарушения функций верхних конечностей вследствие заболеваний, деформаций, аномалий развития и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13-20 градусов, лучезапястном - 9-14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца); при кулачном схвате пальцы отстоят от ладони на 3-4 см; невозможность схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов) в сочетании со стойкими выраженными, значительно выраженными нарушениями нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;</p> <p>выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0;</p>

			<p>заболеваний, последствий травм и деформаций обеих нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы;</p> <p>врожденных аномалий развития нижних конечностей; нарушений функций сердечно-сосудистой системы (хроническая артериальная недостаточность IV степени);</p> <p>хронические заболевания вен, соответствующие 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен;</p> <p>лимфедема в стадии "слоновости" обеих нижних конечностей; хроническая легочно-сердечная недостаточность IIA).</p>	<p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>полное отсутствие движений в верхних конечностях и верхней половине туловища;</p> <p>возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>



7-04-02	Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (ДЦП, прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальная мышечная атрофия Вердника - Гоффмана, заболевания, аномалии (пороки развития) спинного и головного мозга) в сочетании с выраженными нарушениями функции верхних конечностей вследствие заболеваний,	Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;
---------	--	---	--

деформаций и парезов верхних конечностей (амплитуда активных движений в плечевом и локтевом суставах не превышает 13-20 градусов, лучезапястном - 9-14 градусов, ограничено противопоставление первого пальца (первый палец достигает ладонной поверхности на уровне основания второго пальца);

при кулачном хвате пальцы отстоят от ладони на 3-4 см; невозможность схвата мелких и удерживание крупных предметов; снижение мышечной силы верхней конечности до 2 баллов).

хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;

наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;

выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).

Выраженные или значительно выраженные нарушения зрения:

острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0;

значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.

Относительные медицинские противопоказания:

умеренные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

полное отсутствие движений в верхних конечностях.

7-05

**Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)**

7-05-01

Кресло-коляска малогабаритная (для инвалидов и детей-инвалидов)

Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие высокой двусторонней ампутации бедер.

Абсолютные медицинские противопоказания:

выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;

хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;

наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;

				<p>умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, выделения, кроветворения, обмена веществ и энергии, внутренней секреции, иммунитета.</p>
<a href="#">8. Протезы и ортезы</a>	8-01	<b>Протезы косметические</b>		

8-01-01	Протез пальца косметический	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие отсутствия пальцев, фаланг пальцев.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: пороки и болезни культи пальцев, стойкие комбинированные контрактуры смежных суставов, делающие культи непригодными к использованию косметического протеза.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи пальцев, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>
8-01-02	Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава, при вычленении и частичном вычленении кисти.</p> <p>Рекомендуется при невозможности протезирования протезом кисти активным.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>

8-01-03	Протез предплечья косметический	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава.	Относительные медицинские противопоказания:  пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;  короткая культя предплечья (менее 4 см от локтевого сгиба).
8-01-04	Протез плеча косметический	Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча или вычленение на уровне локтевого сустава.	Относительные медицинские противопоказания: нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;  короткая культя плеча (менее 7 см плечевой кости).
8-02	Протезы рабочие		

<p>8-02-01</p>	<p>Протез кисти рабочий, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти</p>	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или лучезапястного сустава.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности; хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>
----------------	--	---	---

8-  
02-  
02

Протез  
предплечья  
рабочий

Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах.

Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие в выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;

хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;



			<p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p>
			<p>двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парализ. Относительные медицинские противопоказания:</p>
			<p>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;</p>
			<p>короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба).</p>

8-02-03	Протез рабочий плеча	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи плеча на любом уровне или вычленение на уровне локтевого сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом суставе.</p> <p>Функциональная длина культи плеча на уровне средней трети и нижней трети плеча.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p>
---------	----------------------------	---	---

двусторонняя  
верхняя параплегия,  
выраженный или  
значительно  
выраженный  
верхний парез.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

нарушение  
целостности кожных  
покровов культи и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культи  
плеча, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств.

8-03	Протезы активные		
8-03-01	Протез кисти активный (тяговый), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи кисти, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>

8-  
03-  
02

Протез  
предплечья  
активный  
(тяговый)

Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи предплечья на любом уровне или вычленение на уровне лучезапястного сустава, при сохраненном объеме подвижности в плечевом и локтевом суставах.

Абсолютные медицинские противопоказания:

выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;

хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;

значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез.

Относительные медицинские противопоказания:

нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи предплечья, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;

короткая культя предплечья (менее 5 см от локтевого сгиба).

8-  
03-  
03

Протез плеча  
активный  
(тяговый)

Стойкие умеренные  
или выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций верхней  
конечности  
вследствие наличия  
культы плеча на  
любом уровне или  
вычленение на  
уровне локтевого  
сустава, при  
сохраненном объеме  
подвижности в  
плечевом суставе.

Функциональная  
длина культы плеча  
на уровне границы  
верхней трети и  
средней трети плеча,  
нижней трети плеча.

Абсолютные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
приводящие к  
выраженному  
снижению или  
отсутствию  
критической оценки  
своего состояния и  
ситуации в целом,  
нарушения  
поведения,  
аффективно-  
волевым,  
психопатоподобным  
нарушениям,  
психопатизации  
личности;

хронический  
алкоголизм,  
наркомания,  
токсикомания;

значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

			<p>двусторонняя верхняя параплегия, выраженный или значительно выраженный верхний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>
--	--	--	---

<b>8-04</b>	<b>Протезы с внешним источником энергии</b>		
-------------	---	--	--

<b>8-04-01</b>	<p>Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти</p>	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие наличия культи на уровне пястных костей или костей лучезапястного сустава.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания.</p>
----------------	---	--	---



Относительные  
медицинские  
противопоказания:

электрическая  
активность  
управляющих мышц  
культи составляет  
менее 50 мкВ, а  
электрическая  
активность  
управляющих мышц  
антагониста выше 30  
мкВ (для протезов с  
миоуправлением);

нарушение  
целостности кожных  
покровов культи и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культи  
кисти, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

наличие  
эпилептических  
припадков с  
нарушением  
сознания;

возраст менее 6 лет  
(с учетом  
формирования  
навыков и умений в  
соответствии с  
биологическим  
возрастом).

8-  
04-  
02

Протез  
предплечья с  
внешним  
источником  
энергии

Стойкие умеренные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций верхней  
конечности  
вследствие наличия  
культы предплечья  
на любом уровне или  
вычленение на  
уровне  
лучезапястного  
сустава.

Абсолютные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
приводящие к  
выраженному  
снижению или  
отсутствию  
критической оценки  
своего состояния и  
ситуации в целом,  
нарушениям  
поведения,  
аффективно-  
волевым,  
психопатоподобным  
нарушениям,  
психопатизации  
личности;

хронический  
алкоголизм,  
наркомания,  
токсикомания;

значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

двусторонняя  
верхняя параплегия,  
выраженный или  
значительно  
выраженный верхний  
парапарез.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

электрическая  
активность  
управляющих мышц  
культи составляет  
менее 50 мкВ, а  
электрическая  
активность  
управляющих мышц  
антагониста выше 30  
мкВ (для протезов с  
миоуправлением);

нарушение  
целостности кожных  
покровов культи и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культи  
предплечья,  
требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

наличие  
эпилептических  
припадков с  
нарушением  
сознания;

возраст менее 6 лет  
(с учетом  
формирования  
навыков и умений в  
соответствии с  
биологическим  
возрастом);

короткая культя  
предплечья (менее 5  
см от локтевого  
сгиба).

8-  
04-  
03

Протез плеча  
с внешним  
источником  
энергии

Стойкие умеренные  
или выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций верхней  
конечности  
вследствие наличия  
культы плеча на  
любом уровне или  
вычленение на  
уровне локтевого  
сустава при  
сохраненном объеме  
подвижности в  
плечевом суставе.

Функциональная  
длина культы плеча  
на уровне границы  
средней и верхней  
трети плеча, с  
приоритетным  
протезированием  
усеченной кости  
доминантной верхней  
конечности.

Абсолютные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
приводящие к  
выраженному  
снижению или  
отсутствию  
критической оценки  
своего состояния и  
ситуации в целом,  
нарушения  
поведения,  
аффективно-  
волевым,  
психопатоподобным  
нарушениям,  
психопатизации  
личности;

хронический  
алкоголизм,  
наркомания,  
токсикомания;

значительно  
выраженные  
нарушения статика и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

двусторонняя  
верхняя параплегия,  
выраженный или  
значительно  
выраженный верхний  
парапарез.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

электрическая  
активность  
управляющих мышц  
культи составляет  
менее 50 мкВ, а  
электрическая  
активность  
управляющих мышц  
антагониста выше 30  
мкВ (для протезов с  
миоуправлением);

нарушение  
целостности кожных  
покровов культи и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культи  
плеча, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

наличие  
эпилептических  
припадков с  
нарушением  
сознания;

возраст менее 6 лет  
(с учетом  
формирования  
навыков и умений в  
соответствии с  
биологическим  
возрастом).

**8-  
05**

**Протезы после вычленения плеча**

8-  
05-  
01

Протез после  
вычленения плеча с  
электромеханическим  
приводом и  
контактной системой  
управления

Стойкие  
выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций верхней  
конечности  
вследствие:  
  
вычленения плеча;  
  
межлопаточно-  
грудинной  
ампутации;  
  
ампутации плеча в  
верхней трети с  
длиной культы менее  
7 см.

Абсолютные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
приводящие к  
выраженному  
снижению или  
отсутствию  
критической оценки  
своего состояния и  
ситуации в целом,  
нарушениям  
поведения,  
аффективно-  
волевым,  
психопатоподобным  
нарушениям,  
психопатизации  
личности;

хронический  
алкоголизм,  
наркомания,  
токсикомания;

значительно  
выраженные  
нарушения статики  
и координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения).

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

нарушение  
целостности кожных  
покровов культы и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культы  
плеча, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

наличие  
эпилептических

			припадков с нарушением сознания;  возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).
--	--	--	--



<p><b>8-05-02</b></p>	<p>Протез вычленения плеча после функционально-косметический</p>	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности вследствие:</p> <p>вычленения плеча;</p> <p>межлопаточно-грудинной ампутации;</p> <p>ампутации плеча в верхней трети с длиной культы менее 7 см.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы плеча, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств.</p>
-----------------------	--	--	--

<b>8-06</b>	<b>Чехлы на культы верхних конечностей</b>		
<b>8-06-01</b>	Чехол на культю предплечья хлопчатобумажный	Культя предплечья.	Относительные медицинские противопоказания:  аллергические реакции на материал чехла.
<b>8-06-02</b>	Чехол на культю плеча хлопчатобумажный	Культя плеча.	Относительные медицинские противопоказания:  аллергические реакции на материал чехла.
<b>8-06-03</b>	Чехол на культю верхней конечности из полимерного материала (силиконовый)	Культя верхней конечности при протезировании протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).	Относительные медицинские противопоказания:  аллергические реакции на материал чехла.
<b>8-06-04</b>	Косметическая оболочка на протез верхней конечности	Наличие протеза верхней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности).	Медицинские противопоказания отсутствуют.
<b>8-07</b>	<b>Протезы нижних конечностей</b>		

<p>8-07-01</p>	<p>Протез стопы</p>	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие наличия культи стопы на различных уровнях переднего и среднего отдела, продольных ампутаций стопы.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия, значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи стопы, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>стойкая эквинусная деформация стопы.</p>
----------------	---------------------	---	--

8-07-02	Протез голени лечебно-тренировочный	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы голени по Пирогову или по Сайму;</p> <p>культы голени после вычленения в голеностопном суставе;</p> <p>культы голени на любом уровне, в ранние сроки (до года) после перенесенной ампутации.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p>
---------	--	--	--

				Относительные медицинские противопоказания:
				нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи голеньи, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;
				значительно выраженные нарушения функций сердечно- сосудистой системы, дыхательной системы.

8-  
07-  
03

Протез бедра  
лечебно-  
тренировочный

Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:

культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому;

вычленения в коленном суставе;

культы бедра на любом уровне в ранние сроки (до года) после перенесенной ампутации.

Абсолютные медицинские противопоказания:

выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;

хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;

значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.

Относительные медицинские противопоказания:

нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или

			<p>реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p>
8-07-04	Протез голени для купания	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы голени по Пирогову или по Сайму;</p> <p>культы голени после вычленения в голеностопном суставе;</p> <p>культы голени на любом уровне.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p>

значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.

Относительные медицинские противопоказания:

нарушение целостности кожных покровов культи и близлежащего сегмента, пороки и болезни культи голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;

значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.



<p>8-07-05</p>	<p>Протез бедра для купания</p>	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому;</p> <p>вычленения в коленном суставе;</p> <p>культы бедра на любом уровне при 1-4 уровне двигательной активности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p>
----------------	---------------------------------	--	---

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

нарушение  
целостности кожных  
покровов культы и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культы  
бедра, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной  
системы,  
эндокринной  
системы и  
метаболизма,  
системы крови и  
иммунной системы,  
мочевыделительной  
функции;

выраженный нижний  
парапарез.

8-  
07-  
06

Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии

Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:

культы голени по Пирогову или по Сайму;

культы голени после вычленения в голеностопном суставе;

культы голени на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.

Абсолютные медицинские противопоказания:

выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;

хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;

значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);

двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.

Относительные медицинские противопоказания:

нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы голени, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или

			<p>реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p>
8-07-07	Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому;</p> <p>вычленения в коленном суставе;</p> <p>культы бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-2 уровня двигательной активности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p>

значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

двусторонняя  
нижняя параплегия  
или значительно  
выраженный нижний  
парапарез.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

нарушение  
целостности кожных  
покровов культы и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культы  
бедр, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

эпилептические  
припадки с  
отключением  
сознания;

значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной  
системы,  
эндокринной  
системы и  
метаболизма,  
системы крови и  
иммунной системы,  
мочевыделительной  
функции;

выраженный нижний  
парапарез.

8-07-08	Протез при вычленении бедра немодульный	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>вычленения в тазобедренном суставе;</p> <p>межподвздошно-брюшной ампутации;</p> <p>гемипельвэктомии;</p> <p>чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культы, в том числе атипичной, при 1-2 уровне двигательной активности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия, выраженный или значительно выраженный нижний парапарез.</p>
---------	---	---	--

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

нарушение  
целостности кожных  
покровов культы и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культы  
бедр, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной  
системы,  
эндокринной  
системы и  
метаболизма,  
системы крови и  
иммунной системы,  
мочевыделительной  
функции.

8-  
07-  
09

Протез голени  
модульный, в том  
числе при  
недоразвитии

Стойкие умеренные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций нижней  
конечности  
вследствие:

культы голени по  
Пирогову или по  
Сайму;

культы голени после  
вычленения в  
голеностопном  
суставе;

культы голени на  
любом уровне при  
потенциальном  
достижении 1-4  
уровня двигательной  
активности.

Абсолютные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
приводящие к  
выраженному  
снижению или  
отсутствию  
критической оценки  
своего состояния и  
ситуации в целом,  
нарушениям  
поведения,  
аффективно-  
волевым,  
психопатоподобным  
нарушениям,  
психопатизации  
личности;

хронический  
алкоголизм,  
наркомания,  
токсикомания;

значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

двусторонняя  
нижняя параплегия  
или значительно  
выраженный нижний  
парапарез.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

нарушение  
целостности кожных  
покровов культы и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культы  
голени, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или



			<p>реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции.</p>
--	--	--	--

8-07-10	Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы бедра по Гритти или по Гритти-Шимановскому;</p> <p>вычленении в коленном суставе;</p> <p>культы бедра на любом уровне при потенциальном достижении 1-4 уровня двигательной активности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения);</p> <p>двусторонняя нижняя параплегия или значительно выраженный нижний парапарез.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или</p>
---------	---	---	--

			<p>реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>значительно выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>выраженный нижний парапарез.</p>
8-07-11	Протез при вычленении бедра модульный	<p>Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>вычленения в тазобедренном суставе;</p> <p>межподвздошно-брюшной ампутации;</p> <p>гемипельвэктомии;</p> <p>чрезмерно короткой культы бедра (уровень опиления бедренной кости находится ниже уровня седалищного бугра менее чем на 6 см) культы в том числе атипичной.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениями, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p>

значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения).

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

нарушение  
целостности кожных  
покровов культы и  
близлежащего  
сегмента, пороки и  
болезни культы  
бедра, требующие  
медицинских  
реабилитационных  
мероприятий и/или  
реконструктивных  
хирургических  
вмешательств;

значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной  
системы,  
эндокринной  
системы и  
метаболизма,  
системы крови и  
иммунной системы,  
мочевыделительной  
функции.

8-07-12	Протез бедра с модульный внешним источником энергии	<p>Стойкие умеренные или выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие:</p> <p>культы или 2 культей бедра длиной не менее 15 см;</p> <p>вычленения в коленном суставе;</p> <p>культы бедра в нижней или средней трети при потенциальном достижении 2-4 уровня двигательной активности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>нарушение целостности кожных покровов культы и близлежащего сегмента, пороки и болезни культы бедра, требующие медицинских реабилитационных мероприятий и/или реконструктивных хирургических вмешательств;</p> <p>выраженные, значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом, нарушениям поведения, аффективно-волевым, психопатоподобным нарушениям, психопатизации личности;</p> <p>хронический алкоголизм, наркомания, токсикомания;</p>
---------	---	---	---

значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной  
системы,  
эндокринной  
системы и  
метаболизма,  
системы крови и  
иммунной системы,  
мочевыделительной  
функции;

двусторонняя  
нижняя параплегия,  
выраженный или  
значительно  
выраженный нижний  
парапарез;

стойкие  
выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций и/или  
стойкие  
выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой системы  
сохраненной  
конечности.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной  
системы,  
эндокринной  
системы и  
метаболизма,  
системы крови и  
иммунной системы,  
мочевыделительной  
функции;

			<p>выраженные или значительно выраженные нарушения зрения: острота зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,1-0;</p> <p>ампутация бедра вследствие злокачественных опухолей конечностей до истечения 5 лет наблюдения;</p> <p>наличие эпилептических припадков с нарушением сознания;</p> <p>возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>
<b>8-08</b>	<b>Чехлы на культю голени, бедра</b>		
<b>8-08-01</b>	Чехол на культю голени хлопчатобумажный	Культя голени.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
<b>8-08-02</b>	Чехол на культю бедра хлопчатобумажный	Культя бедра.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
<b>8-08-03</b>	Чехол на культю голени шерстяной	Культя голени.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.



8-08-04	Чехол на культю бедра шерстяной	Культя бедра.	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
8-08-05	Чехол на культю голени из полимерного материала (силиконовый)	Культя голени при протезировании модульным протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
8-08-06	Чехол на культю бедра из полимерного материала (силиконовый)	Культя бедра при протезировании модульным протезом, комплектуемым чехлом из полимерного материала (силиконовым).	Относительные медицинские противопоказания: аллергические реакции на материал чехла.
8-08-07	Косметическая оболочка на протез нижней конечности	Наличие протеза нижней конечности (для придания протезу формы, максимально приближенной к фактуре естественной, сохраненной конечности).	Медицинские противопоказания отсутствуют.

8-09	<b>Прочие протезы; ортезы</b>		
8-09-01	Экзопротез молочной железы	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.	Абсолютные медицинские противопоказания:
8-09-02	Чехол для экзопротеза молочной железы трикотажный	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.	индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.  Относительные медицинские противопоказания:  заболевания кожи в области операционного рубца.
8-09-03	Зубные протезы (кроме зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов, приравненных по стоимости к драгоценным металлам)	Врожденная адентия (полная или частичная).  Постоперационные дефекты зубных рядов с резекцией челюсти.  Атрофия альвеолярного отростка.	Абсолютные медицинские противопоказания:  индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.  Относительные медицинские противопоказания:  паралич, выраженный парез жевательных мышц.
8-09-04	Глазной протез стеклянный	Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока.	Абсолютные медицинские противопоказания:

<p>8- 09- 05</p>	<p>Глазной протез пластмассовый</p>	<p>Анофтальм, микрофтальм, субатрофия глазного яблока.</p>	<p>деформация костей орбиты, несовместимая с протезированием;</p> <p>индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>вялотекущий увеит;</p> <p>повышенное внутриглазное давление;</p> <p>внутриглазное инородное тело;</p> <p>предположение о наличии опухоли в глазу;</p> <p>прозрачная роговица нормального диаметра с сохраненной корнеальной чувствительностью.</p>
--------------------------	---	--	--

8-09-06	Протез ушной	<p>Уродующие деформации наружного уха, сопровождающиеся нарушением целостности уха.</p> <p>Отсутствие наружного уха.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>биологический возраст пациента менее 8 лет;</p> <p>тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации;</p> <p>невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования;</p> <p>срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии.</p>
8-09-07	Протез носовой	<p>Уродующие деформации носа.</p> <p>Отсутствие носа, частей носа.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.</p>
8-09-08	Протез неба	<p>Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм неба.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>бульбарные</p>

<p>8-09-09</p>	<p>Протез голосовой</p>	<p>Заболевания, врожденные аномалии, последствия травм гортани.</p>	<p>нарушения; миастенический синдром.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>не корригируемые хирургическим путем стенозы фарингоэзофагального сегмента и/или трахеостомы;</p> <p>лучевая терапия свыше 70 ГР в течение 7 недель (риск развития некроза тканей в зоне фистулы);</p> <p>местные осложнения в области трахеостомы, выраженные и значительно выраженные нарушения функций кровообращения и дыхания.</p>
<p>8-09-10</p>	<p>Протез лицевой комбинированный, в том числе совмещенные протезы (ушной и/или носовой и/или глазницы)</p>	<p>Анофтальм, микрофтальм в сочетании с отсутствием уха или носа.</p> <p>Посттравматические и послеоперационные дефекты челюстно-лицевой области.</p> <p>Врожденные аномалии челюстно-лицевой области.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>паралич, выраженный парез лицевых мышц;</p> <p>биологический возраст пациента менее 8 лет;</p> <p>тонкая кожа (менее 5 мм) на месте имплантации;</p>

			<p>невозможность гигиены участков кожи или слизистой оболочки в области протезирования;</p> <p>срок менее 1 года после облучения вследствие онкологической патологии.</p>
8-09-11	Протез половых органов	Отсутствие у мужчин наружных половых органов или их части, вследствие травм и дефектов наружных половых органов.	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>онкологические заболевания половых органов IV стадии без ремиссии;</p> <p>неустранимое истинное недержание мочи;</p> <p>индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав изделия.</p>
8-09-12	Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфотоктока, в том числе после ампутации молочной железы	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхней конечности, обусловленные лимфедемой второй стадии.	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>трофические нарушения с острым и подострыми воспалительными процессами кожных покровов;</p> <p>индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлено изделие.</p>

<p><b>8-09-13</b></p>	<p>Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-пantalоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости</p>	<p>Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной, мочевыделительной системы (значительные грыжевые выпячивания, обусловленные опущениями органов брюшной полости, вследствие оперативных вмешательств, заболеваний или травматических повреждений).</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>наличие патологии груднопоясничного отдела позвоночника или наличие обширного грыжевого выпячивания брюшной стенки, обуславливающие необходимость пользования полужестким или жестким корсетом;</p> <p>непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.</p>
<p><b>8-09-14</b></p>	<p>Бандаж торакальный ортопедический после операции на сердце и при травмах грудной клетки</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, обусловленные состоянием после операции на органах грудной клетки и/или средостения и сопровождающиеся выраженным больным синдромом и требующие ограничения экскурсии грудной клетки.</p>	<p>Относительное медицинское противопоказание:</p> <p>непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.</p>

8-09-15	Бандаж-суспензорий	Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и мочевыделительной систем (не вправляемая скользящая пахово-мошоночная грыжа при наличии противопоказаний к хирургическому лечению).	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
8-09-16	Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний	Стойкие умеренные и выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, обусловленные нарушениями пищеварительной и/или мочевыделительной системы, обусловленные значительными дефектами передней брюшной стенки, в паховой области, при наличии противопоказаний к хирургическому лечению.	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
8-09-17	Головодержатель полужесткой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные	Относительное медицинское



8-09-18	Головодержатель жесткой фиксации	<p>нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития шейного отдела позвоночника.</p>	<p>противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.</p>
8-09-19	Бандаж на коленный сустав (наколенник)	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, деформаций и аномалий развития области коленного сустава при обязательном сочетании с умеренной или выраженной патологией тазобедренного сустава.</p>	<p>Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.</p>

8-09-20	Бандаж компрессионный на нижнюю конечность	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей (хроническое заболевание вен, соответствующее 4-5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен; лимфедема в стадии "слоновости" нижних конечностей).	Относительное медицинское противопоказание: непереносимость контакта с материалом, из которого изготовлено изделие.
8-09-21	Бюстгальтер (лиф-крепление) и/или грация (полуграция) для фиксации экзопротеза молочной железы	Отсутствие молочной железы после мастэктомии или части молочной железы.	Медицинские противопоказания отсутствуют.
8-09-22	Корсет мягкой фиксации	Стойкие умеренные, выраженные или	Относительные медицинские
8-09-23	Корсет полужесткой фиксации	значительно выраженные	противопоказания:
8-09-24	Корсет жесткой фиксации	нарушения нейромышечных,	выраженные, значительно
8-09-25	Корсет функционально-корректирующий	скелетных и связанных с движением	выраженные нарушения психических

8-09-26	Реклинатор - корректор осанки	(статодинамических) функций позвоночника вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития.	функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
8-09-27	Аппарат на кисть	Стойкие умеренные,	Относительные
8-09-28	Аппарат на кисть и лучезапястный сустав	выраженные или значительно	медицинские противопоказания:
8-09-29	Аппарат на лучезапястный сустав	выраженные нарушения	выраженные,
8-09-30	Аппарат на локтевой сустав	нейромышечных, скелетных и связанных	значительно выраженные нарушения
8-09-31	Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы	с движением (статодинамических) функций верхней или	психических функций, приводящие к выраженному снижению
8-09-32	Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы	нижней конечностей вследствие заболеваний,	или отсутствию критической оценки своего состояния и
8-09-33	Аппарат на локтевой и плечевой суставы	последствий травм, аномалий развития.	ситуации в целом.
8-09-34	Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы		
8-09-35	Аппарат на плечевой сустав		

8-09-36	Аппарат на всю руку
8-09-37	Аппарат на голеностопный сустав
8-09-38	Аппарат на голеностопный и коленный суставы
8-09-39	Аппарат на коленный сустав
8-09-40	Аппарат на тазобедренный сустав
8-09-41	Аппарат на коленный и тазобедренный суставы
8-09-42	Аппарат на всю ногу
8-09-43	Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)
8-09-44	Тutor на лучезапястный сустав
8-09-45	Тutor на предплечье
8-09-46	Тutor на локтевой сустав

	8-09-47	Тutor на плечевой сустав		
	8-09-48	Тutor на всю руку		
	8-09-49	Тutor на голеностопный сустав		
	8-09-50	Тutor косметический на голень		
	8-09-51	Тutor на коленный сустав		
	8-09-52	Тutor на тазобедренный сустав		
	8-09-53	Тutor на коленный и тазобедренный суставы		
	8-09-54	Тutor на всю ногу		
<a href="#">9. Ортопедическая</a>	9-01	<b>Ортопедическая обувь без утепленной подкладки</b>		

<p><b>9-01-01</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм, деформаций стоп и голеностопного сустава;</p> <p>лимфостаза (слоновости);</p> <p>синдрома диабетической стопы;</p> <p>акромегалии;</p> <p>при использовании туторов.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>обширные трофические язвы стопы;</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях;</p> <p>отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению.</p>
<p><b>9-01-02</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>обширные трофические язвы стопы;</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях;</p> <p>отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению;</p> <p>аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p>

<p><b>9-01-03</b></p>	<p>Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протезов нижней конечности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях;</p> <p>аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p>
<p><b>9-01-04</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>обширные трофические язвы стопы;</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях;</p> <p>отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению;</p>

<p><b>9-01-05</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность.</p>	<p>аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p>
<p><b>9-01-06</b></p>	<p>Вкладной башмачок</p>	<p>Стойкие умеренные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, связанные с ампутацией переднего и среднего отделов стопы.</p>	
<p><b>9-02</b></p>	<p><b>Ортопедическая обувь на утепленной подкладке</b></p>		



<p><b>9-02-01</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм, деформаций стоп и голеностопного сустава;</p> <p>лимфостаза (слоновости);</p> <p>синдрома диабетической стопы;</p> <p>акромегалии;</p> <p>при использовании туторов.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>обширные трофические язвы стопы;</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях;</p> <p>отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению;</p> <p>аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p>
<p><b>9-02-02</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>обширные трофические язвы стопы;</p> <p>распространенные гнойные процессы в мягких тканях;</p> <p>отсутствие опороспособности нижней конечности из-</p>

<p><b>9-02-03</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития при определении медицинских показаний для обеспечения аппаратом.</p>	<p>за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению;</p> <p>аллергические реакции на материалы ортопедического изделия.</p>
<p><b>9-02-04</b></p>	<p>Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижней конечности вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий развития, при использовании протеза нижней конечности и аппарата на сохраненную конечность.</p>	

<a href="#">10. Противопрележные матрасы и подушки</a>	<b>10-01</b>	<b>Противопрележные матрасы</b>		
	<b>10-01-01</b>	Противопрележный матрас полиуретановый	Значительно выраженные нарушения	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	<b>10-01-02</b>	Противопрележный матрас гелевый	нейромышечных, скелетных и связанных	
	<b>10-01-03</b>	Противопрележный матрас воздушный (с компрессором)	с движением (статодинамических) функций, приводящие к вынужденному длительному лежанию или обездвиженности.	
	<b>10-02</b>	<b>Противопрележные подушки</b>		
	<b>10-02-01</b>	Противопрележная подушка полиуретановая	Значительно выраженные нарушения	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	<b>10-02-02</b>	Противопрележная подушка гелевая	нейромышечных, скелетных и связанных	
<b>10-02-03</b>	Противопрележная подушка воздушная	с движением (статодинамических) функций при вынужденном сидячем положении с нарушениями иннервации и трофики участков в области костных выступов на теле, которые сдавливаются при длительном сидении.		
<a href="#">11. Приспособления</a>	<b>11-01</b>	<b>Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов</b>		

[для одевания,](#)  
[раздевания и](#)

[захвата](#)  
[предметов](#)

11-01-01	Приспособление для надевания рубашек	Стойкие выраженные нарушения	Абсолютные медицинские
11-01-02	Приспособление для надевания колгот	нейромышечных, скелетных и связанных	противопоказания:
11-01-03	Приспособление для надевания носков	с движением (статодинамических)	выраженные, значительно выраженные нарушения
11-01-04	Приспособление (крючок) для застегивания пуговиц	функций вследствие, заболеваний, последствий травм и деформаций верхних конечностей и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной нервной системы.	психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; значительно выраженные нарушения нейромышечных,
11-01-05	Захват активный	Стойкие умеренные,	скелетных и связанных
11-01-06	Захват для удержания посуды	выраженные нарушения	с движением (статодинамических)
11-01-07	Захват для открывания крышек	нейромышечных, скелетных и связанных	функций обеих верхних конечностей.
11-01-08	Захват для ключей	с движением	
11-01-09	Крюк на длинной ручке (для открывания форточек, створок окна и т.д.)	(статодинамических) функций верхних конечностей.	

	11-01-10	Насадка для утолщения объема письменных принадлежностей (ручки, карандаши) для удержания	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования креслом-коляской).	
<a href="#">12. Специальная</a>	12-01	<b>Специальная одежда</b>		
<a href="#">одежда</a>	12-01-01	Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов с парной ампутацией верхних конечностей	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.	Медицинские противопоказания отсутствуют.
	12-01-02	Ортопедические брюки	Стойкие выраженные, значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования прогулочной креслом-коляской.	

12-01-03	<p>Рукавицы утепленные кожаные на меху (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)</p>	<p>Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования малогабаритной креслом-коляской.</p>
12-01-04	<p>Шерстяной чехол на культю бедра (для инвалидов, пользующихся малогабаритными креслами-колясками)</p>	<p>Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций нижних конечностей, приводящие к необходимости пользования малогабаритной креслом-коляской.</p>
12-01-05	<p>Пара кожаных или трикотажных перчаток (на протез верхней конечности и сохраненную конечность)</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированная культя верхней конечности)</p>

	12-01-06	Пара кожаных перчаток (на протезы обеих верхних конечностей)	Стойкие выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (протезированные культы обеих верхних конечностей)	
	12-01-07	Пара кожаных перчаток на деформированные верхние конечности	Стойкие умеренные, выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей (деформированные верхние конечности)	
<a href="#">13. Специальное устройство для</a>	13-01	<b>Специальное устройство для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения</b>		
<a href="#">чтения "говорящих книг", для оптической коррекции слабовидения</a>	13-01-01	Специальное устройство для чтения "говорящих книг" на флэш-картах	Стойкие выраженные и значительно выраженные нарушения сенсорных (зрительных) функций вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	Относительные медицинские противопоказания: нарушения функции слуха IV степени.

<p>13-01-02</p>	<p>Электронный ручной видеоувеличитель</p>	<p>Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,03-0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже;</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p>
-----------------	--	--	---



13-01-03	Электронный стационарный видеоувеличитель	Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,03-0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	Относительные медицинские противопоказания:  острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией 0,02 и ниже;  стойкие значительно выраженные нарушения нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;  значительно выраженные нарушения нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.
13-01-04	Лупа ручная, опорная, лупа с подсветкой с увеличением до 10 крат	Выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05-0,1) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.	Абсолютные медицинские противопоказания:  значительно выраженные нарушения нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей.
14-01	14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения		

[проводники](#) с  
[комплексом](#)  
[снаряжения](#)

14-  
01-  
01

Собака-проводник с  
комплексом  
снаряжения

Значительно  
выраженные  
нарушения  
сенсорных функций  
(зрения) вследствие  
заболеваний,  
последствий травм,  
аномалий и пороков  
развития органа  
зрения, приведшие к  
слабовидению  
(острота зрения  
единственного или  
лучше видящего  
глаза до 0,04 с  
коррекцией и/или  
концентрическое  
сужение поля зрения  
до 10 градусов).

Абсолютные  
медицинские  
противопоказания:

аллергические  
реакции на шерсть  
собаки;

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения  
психических  
функций,  
приводящие к  
выраженному  
снижению или  
отсутствию  
критической оценки  
своего состояния и  
ситуации в целом,  
нарушениям  
поведения,  
аффективно-  
волевым,  
психопатоподобным  
нарушениям,  
психопатизации  
личности;

хронический  
алкоголизм,  
наркомания,  
токсикомания;

эпилептические  
припадки с  
отключением  
сознания;

выраженные,  
значительно  
выраженные  
нарушения статики и  
координации  
движений  
(гиперкинетические,  
атактические  
нарушения);

значительно  
выраженные  
нарушения функций  
сердечно-  
сосудистой  
системы,  
дыхательной  
системы,  
пищеварительной  
системы,  
эндокринной  
системы и  
метаболизма,  
системы крови и  
иммунной системы,  
мочевыделительной  
функции;

выраженные или  
значительно  
выраженные  
нарушения  
статодинамических  
функций вследствие  
заболеваний нижних  
конечностей, таза,  
позвоночника,  
головного или  
спинного мозга  
любого генеза;

возраст менее 18  
лет.

Относительные  
медицинские  
противопоказания:

выраженные  
нарушения  
нейромышечных,  
скелетных и  
связанных с  
движением  
(статодинамических)  
функций  
вследствие:

заболеваний нижних  
конечностей, таза,  
позвоночника,  
головного или  
спинного мозга  
любого генеза;

заболевания центральной и периферической нервной системы, сопровождающихся пароксизмальными состояниями;

выраженные нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции;

нарушения слуховых функций IV степени, глухота.

<a href="#">15. Медицинские</a>	<b>15-01</b>	<b>Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом</b>		
<a href="#">термометры и тонометры с речевым выходом</a>	<b>15-01-01</b>	Медицинский термометр с речевым выходом	<p>Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0-0,04 с коррекцией) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.</p> <p>Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>глухота;</p> <p>возраст менее 14 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>

	<b>15-01-02</b>	Медицинский тонометр с речевым выходом	<p>Значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза: 0-0,04 с коррекцией, в сочетании с установленным диагнозом, связанным с различными нарушениями артериального давления (гипертензия и гипотензия) с учетом возможности осознанного использования полученной информации.</p> <p>Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III, IV степени.</p>	
<a href="#">16. Сигнализаторы</a>	<b>16-01</b>	<b>Сигнализаторы звука световые и вибрационные</b>		

<p><a href="#">звук</a> <a href="#">световые</a> <a href="#">и вибрационные</a></p>	<p>16- 01- 01</p>	<p>Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией</p>	<p>Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом; заболевания, последствия травм, аномалий и пороков</p> <p>развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>
---	---------------------------	---	---	--

<p><b>16-01-02</b></p>	<p>Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией</p>	<p>Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>
------------------------	--	---	--



	<b>16-01-03</b>	Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией	Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота.	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>заболевания, последствия травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов), в том числе, абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: возраст менее 6 лет (с учетом формирования навыков и умений в соответствии с биологическим возрастом).</p>
<a href="#">17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального</a>	<b>17-01</b>	<b>Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления</b>		
	<b>17-01-01</b>	Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный	Умеренные, выраженные нарушения языковых и	Абсолютные медицинские противопоказания:

[ИЗГОТОВЛЕНИЯ](#)

17-01-02	Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный	речевых функций (дефекты речи) в сочетании с	значительно выраженные нарушения
17-01-03	Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности	нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени - у	психических функций, приводящие к выраженному
17-01-04	Слуховой аппарат аналоговый заушный слабой мощности	детей. Нарушение сенсорных	снижению или отсутствию критической оценки
17-01-05	Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный	функций (слуха) III, IV степени - у детей и взрослых.	своего состояния и ситуации в целом.
17-01-06	Слуховой аппарат цифровой заушный мощный	Выраженные, значительно	Относительные медицинские противопоказания:
17-01-07	Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности	выраженные нарушения сенсорных функций (зрения)	при бинауральном слухопротезировании
17-01-08	Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности	вследствие заболеваний, последствий травм,	ребенка-инвалида - наличие плоской аудиограммы (одно
17-01-09	Слуховой аппарат карманный супермощный	аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к	ухо) и крутонисходящей аудиограммы (другое
17-01-10	Слуховой аппарат карманный мощный	слабовидению (острота зрения	ухо), ретрокохлеарное поражение;
17-01-11	Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования	единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени - у детей и взрослых.	нарушение функции вестибулярного аппарата.

17-01-12	Слуховой аппарат цифровой внутриушной мощный	Умеренные, выраженные нарушения языковых и
17-01-13	Слуховой аппарат цифровой внутриушной средней мощности	речевых функций (дефекты речи) в сочетании с
17-01-14	Слуховой аппарат цифровой внутриушной слабой мощности	<p>нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III степени - у детей.</p> <p>Нарушение сенсорных функций (слуха) III степени - у детей и взрослых.</p> <p>Выраженные, значительно выраженные нарушения функций сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1) в сочетании с нарушением сенсорных функций (слуха) I, II степени - у детей и взрослых.</p>

<p>17-01-15</p>	<p>Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый)</p>	<p>Умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II, III, IV степени - у детей;</p> <p>нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени (у взрослых) вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм, аномалий развития органов слуха (двусторонняя врожденная атрезия или приобретенный стеноз наружного слухового прохода);</p> <p>разрушения цепи косточек среднего уха, не поддающегося хирургической коррекции после нескольких радикальных операций на среднем ухе;</p> <p>генетических синдромов, при которых имеется двусторонняя аотия или микротия (стеноз или атрезия наружного слухового прохода и недоразвитие различных частей системы среднего уха (цепи слуховых косточек), не поддающиеся хирургической коррекции (синдром Гольденхара, Тричера Коллинза и другие);</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>прогрессирующая потеря слуха; односторонняя или асимметричная тугоухость;</p> <p>кохлеовестибулярный синдром.</p>
-----------------	---	--	---

		рецидивирующие воспалительные заболевания в наружном слуховом проходе, злокачественный наружный отит, невозможность использования других видов слуховых аппаратов (двусторонний хронический гнойный средний отит с частыми рецидивирующими гноетечениями), двусторонний отосклероз и тимпаносклероз.	
--	--	---	--

	<p>17-01-16</p>	<p>Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата)</p>	<p>Умеренные, выраженные нарушения языковых и речевых функций (дефекты речи) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени - у детей.</p> <p>Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени - у детей и взрослых.</p> <p>Выраженные, значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) вследствие заболеваний, последствий травм, аномалий и пороков развития органа зрения, приведшие к слабовидению (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,01-0,1) в сочетании с нарушениями сенсорных функций (слуха) I, II степени - у детей и взрослых.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания: прогрессирующая потеря слуха;</p> <p>односторонняя или асимметричная тугоухость,</p> <p>кохлеовестибулярный синдром.</p>
<p><a href="#">18. Телевизоры с телетекстом для</a></p>	<p>18-01</p>	<p><b>Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами</b></p>		

<p><a href="#">приема программ со скрытыми субтитрами</a></p>	<p>18-01-01</p>	<p>Телевизор с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами с диагональю 54-66 см</p>	<p>Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота при сформированных навыках беглого автоматизированного чтения с пониманием смысла прочитанного, исключающее искажение этого смысла.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов);</p> <p>абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.</p>
<p><a href="#">19. Телефонные</a></p>	<p>19-01</p>	<p><b>Телефонные устройства с текстовым выходом</b></p>		
<p><a href="#">устройства с ТЕКСТОВЫМ ВЫХОДОМ</a></p>	<p>19-01-01</p>	<p>Телефонное устройство с текстовым выходом</p>	<p>Нарушение сенсорных функций (слуха) III, IV степени и глухота при сформированных навыках автоматизированного чтения с пониманием смысла прочитанного, исключающее искажение этого смысла.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией и/или концентрическое сужение поля зрения до 10 градусов);</p> <p>абсолютная центральная скотома 10 и более градусов.</p>
<p><a href="#">20. Голосообразую-</a></p>	<p>20-01</p>	<p><b>Голосообразующие аппараты</b></p>		

<p><a href="#">щие аппараты</a></p>	<p>20-01-01</p>	<p>Голособразующий аппарат</p>	<p>Умеренные нарушения языковых и речевых функций (голосовой функции) вследствие заболеваний, врожденных аномалий, последствий травм органов речи, в том числе при удалении гортани.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания: глухонемота; бульбарный синдром;</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>воспалительный процесс в области трахеостомы;</p> <p>заболевания легких с выраженными нарушениями функции дыхательной системы.</p>
-------------------------------------	-----------------	--------------------------------	--	---



<p><a href="#">21. Специальные средства</a></p>	<p><b>21-01</b></p>	<p><b>Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)</b></p>		
<p><a href="#">при нарушениях функций выделения (моче - и калоприемники)</a></p>	<p><b>21-01-01</b></p>	<p>Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>перистомальный дерматит;</p> <p>стриктура стомы при необходимости бужирования.</p>
	<p><b>21-01-02</b></p>	<p>Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>перистомальный дерматит;</p> <p>стриктура стомы при необходимости бужирования.</p>

<p><b>21-01-03</b></p>	<p>Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>еюностома, кишечный свищ, илеостома и колостома с жидким кишечным отделяемым;</p> <p>колостома при наличии парастомальной грыжи, перистомальных</p>
<p><b>21-01-04</b></p>	<p>Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками на уровне кожи (плоские стомы).</p>	<p>кожных осложнений.</p>
<p><b>21-01-05</b></p>	<p>Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостома).</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>перистомальный дерматит;</p> <p>стриктура уростомы при необходимости ее бужирования.</p>

<p><b>21-01-06</b></p>	<p>Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).</p>	
<p><b>21-01-07</b></p>	<p>Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:  адгезивная пластина, плоская, мешок дренируемый</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием:  еюностомы, илеостомы, колостомы, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым на передней брюшной стенке. Кожные осложнения в перистомальной области.</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:  наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем).</p>

<p><b>21-01-08</b></p>	<p>Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная, мешок дренируемый</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием еюностома, илеостома, колостома, кишечного свища с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при их расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).</p>	
<p><b>21-01-09</b></p>	<p>Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте: адгезивная пластина, плоская, мешок недренируемый</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым. Кожные осложнения в перистомальной области.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостома, еюностома и кишечный свищ.</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>колостома с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для калоприемников с жестким фланцем).</p>

<p><b>21-01-10</b></p>	<p>Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:</p> <p>адгезивная пластина, конвексная, мешок недренируемый</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным или полуоформленным кишечным отделяемым при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>колостома с жидким кишечным отделяемым, илеостомы, еюностомы и кишечный свищ.</p>
<p><b>21-01-11</b></p>	<p>Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:</p> <p>адгезивная пластина, плоская, уростомный мешок</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы (илеоконduit или уретерокутанеостомы).</p>	<p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>наличие изогнутых поверхностей в перистомальной области, парастомальной грыжи (для уроприемников с жестким фланцем).</p>
<p><b>21-01-12</b></p>	<p>Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:</p> <p>адгезивная пластина, конвексная, уростомный мешок</p>	<p>Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы при наличии ретракции (втянутости) стомы, а также при ее расположении между кожными складками или на уровне кожи (плоские стомы).</p>	

21-01-13	Пояс для калоприемников и уроприемников	Для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, обязательно с конвексными пластинами.	
21-01-14	Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками	Стойкие умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения пищеварительной системы, обусловленные наличием колостомы с оформленным кишечным отделяемым при выраженных аллергических реакциях на адгезивы.	Абсолютные медицинские противопоказания: илеостома и колостома с жидким или полуоформленным кишечным отделяемым.
21-01-15	Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной	Стойкие умеренные, выраженные и значительно	Относительные медицинские противопоказания:
21-01-16	Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной	выраженные нарушения мочевыделительной функции, обусловленные наличием уростомы, нефростомы, цистостомы, уретерокутанеостомы, илеального кондуита. Недержание, задержка мочи, корректируемые с помощью использования уропрезерватива и уретральных катетеров длительного и постоянного пользования.	аллергические реакции со стороны кожи.

<b>21-01-17</b>	Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге	Для дополнительной фиксации мочеприемников при уростоме, нефростоме, цистостоме, уретерокутанеостома, недержании мочи, корригируемых с помощью уропрезерватива.	
<b>21-01-18</b>	Уропрезерватив с пластырем	Недержание мочи у мужчин.	
<b>21-01-19</b>	Уропрезерватив самоклеящийся		
<b>21-01-20</b>	Катетер для самокатетеризации лубрицированный	Задержка мочи, континентная уростомы резервуаром.	Абсолютные медицинские противопоказания:  острые воспалительные заболевания мочеполовой системы;  травма уретры;  стриктура уретры.
<b>21-01-21</b>	Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации	Задержка мочи.	Абсолютные медицинские противопоказания:  острые воспалительные заболевания мочеполовой системы;  травма уретры;  стриктура уретры.
<b>21-01-22</b>	Катетер уретральный длительного пользования	При полной или частичной неспособности	Абсолютные медицинские противопоказания:

21-01-23	Катетер уретральный постоянного пользования	самостоятельного опорожнения мочевого пузыря.	острые воспалительные заболевания
21-01-24	Катетер для эпицистостомы	Эпицистома.	мочеполовой системы;
21-01-25	Система (с катетером) для нефростомии	Нефростома.	травма уретры;
21-01-26	Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы	Уретерокутанеостома.	стриктура уретры.
21-01-27	Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)	Инконтиненция (недержания кала) (I-II степени), недостаточность анального сфинктера функциональная, послеоперационная, посттравматическая, послеродовая.	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>тяжелые травматические, рубцовые изменения сфинктера;</p> <p>кишечные инфекции;</p> <p>воспалительные заболевания кишечника (Болезнь Крона, язвенный колит);</p> <p>раны анального канала;</p> <p>ректальные свищи;</p> <p>диарея;</p> <p>инконтиненция тяжелой степени (III степень).</p>



<p><b>21-01-28</b></p>	<p>Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому</p>	<p>Для промывания (опорожнения) кишечника только через колостому (сигмостому, десцендостому), строго по рекомендации колопроктолога.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>стриктура сигмостомы;</p> <p>дивертикулез ободочной кишки;</p> <p>воспалительные заболевания толстой кишки;</p> <p>сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации (при неэффективности использования медикаментозных и немедикаментозных методов).</p> <p>Относительные медицинские противопоказания:</p> <p>диарея;</p> <p>нарушения зрения, моторики кисти, препятствующие безопасному проведению ирригации.</p>
<p><b>21-01-29</b></p>	<p>Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г</p>	<p>Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке.</p> <p>Неровности и кожные осложнения в перистомальной области.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;</p> <p>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.</p>

<p><b>21-01-30</b></p>	<p>Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г</p>	<p>Колостома, илеостома, уростома, еюностома, кишечный свищ на передней брюшной стенке.</p> <p>Глубокие складки и неровности в перистомальной области, кожные осложнения.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;</p> <p>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.</p>
<p><b>21-01-31</b></p>	<p>Крем защитный в тубе, не менее 60 мл</p>	<p>Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростома, гастростома.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;</p> <p>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.</p>
<p><b>21-01-32</b></p>	<p>Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г</p>	<p>Для защиты и ухода за кожей вокруг кишечной стомы, кишечного свища или уростома, гастростома при наличии перистомального дерматита в стадии мацерации, эрозирования, денудирования кожи</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;</p> <p>наличие перистомальных глубоких ран, гнойных осложнений.</p>

<b>21-01-33</b>	Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме, а также	Абсолютные медицинские противопоказания:
<b>21-01-34</b>	Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.	при недержании мочи или кала для защиты кожи от контакта с агрессивным кишечным отделяемым или мочой, защиты кожи перистомальной области или промежности от механических повреждений.	аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлены средства защиты и ухода за перистомальной кожей;  наличие перистомальных глубоких ран, гнойных
<b>21-01-35</b>	Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, а также при недержании	осложнений.
<b>21-01-36</b>	Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.	мочи или кала для ухода и обработки кожи вокруг стомы или в области промежности.	
<b>21-01-37</b>	Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл	При колостоме, илеостоме, уростоме, гастростоме.	Абсолютные медицинские противопоказания:
<b>21-01-38</b>	Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.	При илеостоме для сгущения кишечного отделяемого, собранного в стомном мешке.	аллергическая реакция на компоненты, из которых изготовлено средство.
<b>21-01-39</b>	Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.	Колостома, илеостома, еюностома и кишечный свищ, уростома, расположенная в неудобном для фиксации калоприемников или уроприемников месте передней стенки.	

	<b>21-01-40</b>	Адгезивная пластина -кожный барьер	При выраженных повреждениях перистомальной области при колостоме, илеостоме, уростоме, еюностоме и кишечных свищах.	
	<b>21-01-41</b>	Защитные кольца для кожи вокруг стомы	Повреждение или неровности кожи вокруг колостомы, илеостомы или уростомы, еюностоме и кишечных свищах.	
	<b>21-01-42</b>	Тампон для стомы	Колостома (сигмостома) оформленном кишечном отделяемом. при	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>илеостома, уростома, еюностома;</p> <p>кишечные свищи;</p> <p>жидкое кишечное отделяемое;</p> <p>склонность к диарее при колостоме, илеостоме, уростоме.</p>
<a href="#">22. Абсорбирующее</a>	<b>22-01</b>	<b>Абсорбирующее белье, подгузники</b>		
<a href="#">белье, подгузники</a>	<b>22-01-01</b>	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 х 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения функции пищеварительной	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>аллергическая реакция</p>
	<b>22-01-02</b>	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл)	системы и/или мочевогоделительной функции вследствие заболеваний, последствий травм,	на материал, из которого изготовлены изделия.

22-01-03	Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 х 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл)	пороков развития центральной, периферической нервной системы; заболеваний,
22-01-04	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г	последствии травм, пороков развития мочеполовой и пищеварительной систем.
22-01-05	Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с полным влагопоглощением не менее 1200 г	
22-01-06	Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1000 г	
22-01-07	Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г	
22-01-08	Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г	
22-01-09	Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г	

<b>22-01-10</b>	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г
<b>22-01-11</b>	Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г
<b>22-01-12</b>	Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г
<b>22-01-13</b>	Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г
<b>22-01-14</b>	Подгузники для детей весом до 5 кг
<b>22-01-15</b>	Подгузники для детей весом до 6 кг
<b>22-01-16</b>	Подгузники для детей весом до 9 кг
<b>22-1017*</b>	Подгузники для детей весом до 20 кг

\* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

<b>22-01-18</b>	Подгузники для детей весом свыше 20 кг
-----------------	--

23. <a href="#">Кресла-стулья с</a>	23-01	Кресла-стулья с санитарным оснащением		
<a href="#">санитарным оснащением</a>	23-01-01	Кресло-стул санитарным оснащением колесами) с (с	Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения	Абсолютные медицинские противопоказания:
	23-01-02	Кресло-стул санитарным оснащением колес) (без с	<p>нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p> <p>Стойкие значительно выраженные нарушения нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы.</p>	<p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p>

<p><b>23-01-03</b></p>	<p>Кресло-стул санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес)</p>	<p>с</p> <p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие: заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника; последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p> <p>Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p>
------------------------	--	--	--



	<p><b>23-01-04</b></p>	<p>Кресло-стул санитарным оснащением дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе, для больных ДЦП</p>	<p>с с</p> <p>Стойкие выраженные или значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие:</p> <p>заболеваний, последствий травм и деформаций нижних конечностей, таза и позвоночника;</p> <p>последствий травм и заболеваний центральной, периферической нервной системы.</p> <p>Стойкие значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций вследствие нарушений функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной системы, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к выраженному снижению или отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>последствия заболеваний травм и дефектов, приводящие к прогрессированию патологического процесса в положении инвалида сидя.</p>
<p><a href="#">23_1. Брайлевский дисплей. программное</a></p>	<p>23_1-01</p>	<p><b>Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения</b></p>		

<p><a href="#">обеспечение</a> <a href="#">экрannого</a> <a href="#">доступа</a></p>	<p>23_1- 01-01</p>	<p>Брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения</p>	<p>Полная (тотальная) или практическая слепоглухота;</p> <p>значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) III, IV степени;</p> <p>выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05-0,1) в сочетании с глухотой, с учетом возможности осознанного использования, при условии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p>
--	------------------------	--	--	--

	23_1-01-02	Программное обеспечение экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения	<p>Полная (тотальная) или практическая слепоглухота;</p> <p>значительно выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с умеренными нарушениями сенсорных функций (слуха) III, IV степени;</p> <p>выраженные нарушения сенсорных функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше видящего глаза с коррекцией: 0,05-0,1) в сочетании с глухотой.</p>	<p>Абсолютные медицинские противопоказания:</p> <p>значительно выраженные нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций верхних конечностей;</p> <p>значительно выраженные нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической оценки своего состояния и ситуации в целом;</p> <p>значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).</p>
--	------------	---	--	--

Примечания:

1. При наличии медицинских показаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР), предусмотренных графой 4 настоящего перечня, в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее - ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида соответственно) указывается одно наименование ТСР, наиболее полно компенсирующие имеющиеся у инвалида (ребенка-инвалида) стойкие ограничения жизнедеятельности, за исключением видов ТСР, предусмотренных номерами 6-06, 6-07, 6-08, 6-09, 6-11, 8, 11-01, 12-01, 13-01, 15-01, 16-01, 17-01, 21-01, 22-01, 23\_1-01.

2. ТСР подбирается инвалиду (ребенку-инвалиду) индивидуально исходя из степени выраженности имеющихся у него стойких нарушений соответствующих функций организма, но не ниже степеней выраженности нарушений функций, предусмотренных графой 4 настоящего перечня, с учетом условий использования ТСР в целях компенсации или устранения имеющихся у инвалида (ребенка-инвалида) стойких ограничений жизнедеятельности.

3. Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов ТСР, предусмотренные графой 5 настоящего перечня, являются основанием для подбора, иного показанного инвалиду (ребенку-инвалиду) ТСР.

4. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в ходунках (номер вида ТСР 6-10) указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес.

5. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в креслах-колясках указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04, 7-05), а также ширина сидения, глубина сидения, высота сидения, высота подножки, высота подлокотника (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04).

6. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в креслах-колясках (номера видов ТСР 7-01, 7-02, 7-03, 7-04) указываются виды спинки (с регулируемым углом наклона, откидная, жесткая); виды сиденья (с регулируемым углом наклона, жесткое); виды подлокотников (регулируемые по высоте); подножки (регулирующаяся по высоте, с регулируемой опорой стопы) и приспособлений (подголовник, боковые опоры для головы, боковые опоры для тела, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, ремень для пятки, нагрудный ремень, поясной ремень).

Для кресла-коляски с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) дополнительно может быть указан электрический способ регулировки угла наклона спинки, сидения, подножки.

7. При наличии одновременно медицинских показаний и относительных медицинских противопоказаний для обеспечения инвалида (ребенка-инвалида) креслом-коляской с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) указываются альтернативные виды управления: головой, подбородком, пальцем руки, культией руки, ногой, иные альтернативные виды управления коляской с электроприводом.

8. В случае невозможности самостоятельного управления инвалидом (ребенком-инвалидом) креслом-коляской с ручным приводом прогулочной рекомендации о нуждаемости в кресле-коляске активного типа (номер вида ТСР 7-03) в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида не вносятся.

9. Одновременное внесение рекомендаций в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида о нуждаемости в кресле-коляске с электроприводом (номер вида ТСР 7-04) и кресле-коляске с ручным приводом (комнатной и/или прогулочной) (номера видов ТСР 7-01, 7-02) не допускается.

10. При определении нуждаемости инвалида в отдельных наименованиях протезов нижних конечностей (номера наименований ТСР с 8-07-05 по 8-07-10, 8-07-12) оценка потенциально достижимого уровня двигательной активности проводится следующим образом:

1 уровень - возможность передвижения в ограниченном пространстве: инвалид передвигается на короткие расстояния в пределах квартиры или дома с помощью дополнительных средств опоры (ходунки, костыли и т.д.) или с помощью посторонних лиц; надевание и управление протезом затруднено;

2 уровень - ограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид передвигается с помощью протеза по ровной поверхности, без дополнительных средств опоры; продолжительность и дальность ходьбы умеренно ограничены; инвалид может самостоятельно надевать протез; управление протезом среднее;

3 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире: инвалид может передвигаться на протезе с различной скоростью, без затруднений преодолевая любые препятствия; инвалид в состоянии выполнять значительные физические нагрузки, связанные с нахождением на ногах, для выполнения бытовых или производственных задач; продолжительность и дальность ходьбы в сравнении со здоровыми людьми, ограничена незначительно;

4 уровень - неограниченные возможности передвижения во внешнем мире с повышенными требованиями к протезированию: инвалид уверенно передвигается с помощью протеза; продолжительность и дальность ходьбы не ограничены; отличное управление протезом; вследствие активной эксплуатации протеза и повышенных функциональных потребностей, повышены требования к конструкции протеза (повышенная надежность узлов и их динамическая активность, надежное крепление протеза и увеличенные амортизационные функции).

11. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в уропрезервативах (номера наименований ТСП 21-01-18, 21-01-19) при наличии медицинских показаний допускается внесение дополнительных рекомендаций о нуждаемости в абсорбирующем белье, подгузниках (номер вида ТСП 22-01), не более 1 изделия в сутки.

12. Для детей весом свыше 30 кг рекомендуются подгузники для взрослых (номера наименований ТСП с 22-01-04 по 22-01-13) с учетом объема талии/бедер.

13. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида с поражением спинного мозга рекомендаций о нуждаемости в ТСП, предусмотренных номерами 21-01, 22-01, учитывается характер нарушения функций тазовых органов, в том числе наличие сочетанных нарушений функции нижних мочевыводящих путей, включая смешанное недержание мочи, с учетом заключения медицинской организации допускается одновременное внесение рекомендаций о нуждаемости в уропрезервативах (номера наименований ТСП 21-01-18, 21-01-19), катетерах (номера наименований ТСП 21-01-20, 21-01-21), анальных тампонах (номер наименования ТСП 21-01-27) (при стойкой задержке стула не более 1 анального тампона в сутки), в абсорбирующем белье, подгузниках (номер вида ТСП 22-01) (не более 1 изделия в сутки).

14. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в кресле-стуле с санитарным оснащением указываются антропометрические данные инвалида (ребенка-инвалида) - рост, вес, а также ширина сидения, глубина сидения, высота сидения.

15. При внесении в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида рекомендаций о нуждаемости в брайлевском дисплее для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями одновременно функций слуха и зрения (номер наименования ТСП 23\_1-01-01) одновременно в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида вносятся рекомендации о нуждаемости в программном обеспечении экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения (номер наименования ТСП 23\_1-01-02).

При отсутствии сформированных (формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля, в ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида вносятся рекомендации о нуждаемости в программном обеспечении экранного доступа для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с нарушениями функций одновременно слуха и зрения (номер наименования ТСП 23\_1-01-02), так как данное программное обеспечение может быть использовано для озвучивания визуальной информации.

Электронный текст документа  
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  
Официальный интернет-портал  
правовой информации  
[www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru), 07.03.2018,  
N 0001201803070033